



25m



IP20



8 003910 102187

PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Brown Box	4	4



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	25
Interruttore	YES
Spina	Type Italy tripolar 16A
Presa principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Numero di prese	4
Cavo arrotolato (W)	1100
Cavo srotolato (W)	3200
Protezione IP	IP20
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	230
Profondità (mm)	170
Altezza (mm)	320
Peso netto (Kg)	3.530

DESCRIZIONE

Prolunga elettrica con avvolgicavo 4 prese polivalenti (schuko 10/16A) e spina grande 16A; cavo H05VV-F sezione 3G1, 5 mm² lunghezza 25 metri. Protettore di sicurezza: scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Tutte le prese sono dotate di protezione bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Potenza massima quando il cavo è avvolto: 110 0W. Potenza massima quando il cavo è svolto: 120 0W.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown Box
Lunghezza pack (mm)	184
Larghezza pack (mm)	325
Altezza pack (mm)	235
Peso prodotto imballato (kg)	3.795
Quantità in inner	4
ITF INNER	18003910102184
Quantità in master	4
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	80
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.15

DATI LOGISTICI

Paese di origine

CHINA



4 prese bipasso 10/16A + Schuko



**1100W - 3200W
230V**

CAVI DI RAME SPESSI, PER UNA SICUREZZA PERFETTA

Velamp utilizza dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica e un'eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente.

