


[Menu Knauf](#)[Prodotti](#)[Divisioni e Soluzioni](#)[Referenze](#)[Servizi e Strumenti](#)[Formazione](#)[Area Download](#)[Chi Siamo](#)[Login](#)

Lastre ad alta densità

Lastra Diamant



Lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. Si caratterizza per la superficie particolarmente liscia, per il colore del cartone blu e per il marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK.

La lastra è estremamente robusta, versatile e resistente all'umidità essendo stata sottoposta a un trattamento specifico per limitare l'assorbimento dell'umidità dell'aria.

**VANTAGGI**

- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Elevato isolamento acustico
- Elevata protezione antincendio con maggiore coesione del nucleo sotto l'azione del fuoco
- Elevata resistenza all'umidità
- Facile da lavorare e posare
- Numerosi campi di impiego
- Curvabile

[Destinazione d'uso](#)[Descrizione Tecnica](#)[Altro](#)[Download](#)**Varianti prodotto** Scopri l'elenco completo delle varianti per questa famiglia**RECENTEMENTE
SCANSIONATO****SENZA
MALWARE**

Nome	Lungh.	Largh.	Spess.	Bordo	Peso	Cod.Prodotto	EAN
Lastra Diamant - 12,5 mm	2000 mm	1200 mm	12,5 mm	AK	13,00 KG	515940	4003982252272
	3000 mm	1200 mm	12,5 mm	AK	13,00 KG	515941	4003982252296



Vuoi maggiori informazioni su questi
Vuoi essere ricontattato?

Clicca qui e compila il breve modulo di richiesta, potrai scegliere se essere ricontattato da un responsabile COMMERCIALE. Scegli tu anche come preferisci essere ricontattato.

Ricerca Rivenditore Knauf

Il pannello di ricerca ti permetterà di trovare i rivenditori più vicini a te, selezionando direttamente l'indirizzo per la ricerca.

Richiedi Informazioni

Knauf è da sempre attenta alla gestione dei propri clienti, e' possibile contattare direttamente gli uffici Knauf o se preferite, accedere al servizio online.

Vai al BLOG

Consulta il nostro Blog per scoprire interessanti approfondimenti ed articoli redatti dai nostri esperti del settore!



[Knauf Italia](https://www.knauf.it)



KNAUF **di Knauf S.r.l. S.a.s.**

- P.iva 02470860269
Cod. Fisc. 00050890524
Cod. Dest. SDI CS8NOAM
Via Livornese 20
56040 Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692201 - Fax 050 692301
E-mail: knauf-it@knauf.com
- [Note Legali / Privacy](#)
- [Cookie](#)

Prodotti

- [Categorie Prodotti](#)
- [Cerca un prodotto](#)
- [Nuove uscite](#)

Divisioni e Soluzioni

- [Involukro](#)
- [Antincendio](#)
- [Acustika](#)
- [Soffitti](#)
- [Sottofondi](#)
- [Antisismika](#)
- [Premiscelati](#)
- [Fai Da Te](#)

Referenze

- [Nuove costruzioni](#)
- [Ristrutturazione](#)
- [Segnala referenza](#)

Strumenti e servizi

- [Catalogo listino](#)
- [Richiesta documentazione](#)
- [Ordini](#)
- [Ritiro bancali](#)
- [Software BDS](#)

Formazione

- [Le scuole Knauf](#)
- [Corsi](#)
- [Seminari](#)
- [Webminar](#)
- [Progettista24](#)
- [Istruttore24](#)

Area Download



- [Ricerca Documento](#)
- [Brochure](#)
- [Schede tecniche](#)
- [Manuali tecnici](#)
- [Manuali di posa](#)
- [Dichiaraz. di prestazione DOP](#)

Chi Siamo

- [L'azienda](#)
- [Certificati](#)
- [Lavora con noi](#)
- [Press Area](#)
- [Contattaci](#)

